



Obecný úrad v Oslanoch	
Datum:	05. 05. 2025
Číslo zápisnice: 214/2025	Číslo spisu: 333/2025
Prílohy:	Vybavuje: Stručňáková

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Náše číslo
RÚVZPD/OE/915/3575/2025

Vybavuje/linka
Mgr. Viera Botková

Bojnice
28. 04. 2025

Vec

Informácia pre MŠ a ZŠ - EIW 2025- Európsky imunizačný týždeň-

Informácia k Európsky imunizačný týždeň v Slovenskej republike.

Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA
regionálna hygienička

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+421 46 5192011

E-mail
ruvzpd@ruvzpd.sk

Internet
www.uvzsr.sk/sk/web/ruvzpd

IČO
17335817

Európsky imunizačný týždeň v Slovenskej republike -



EIW 2025

Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO/EUROPE“) vyhlásil v roku 2025 už 20. ročník Európskeho imunizačného týždňa European Immunization Week (z angl. ďalej len „EIW 2025“).

Hlavné posolstvo každoročnej kampane vyjadruje slogan „Prevent Protect Immunize“ / „Predchádzať Chrániť Očkovať“.

Kampaň EIW 2025 bude prebiehať v dňoch **od 27. apríla do 3. mája 2025.** Tému tohoročnej kampane vyjadruje heslo **„Immunization for all is humanly possible“ / „Očkovanie pre všetkých je v ľudských silách“** (voľný preklad). Pod rovnakým heslom prebieha v týždni od 24. do 30. apríla aj Svetový imunizačný týždeň - World Immunization Week.

Cieľom kampane EIW 2025 je zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o očkovaní a jeho benefitoch pri prevencii ochorení preventabilným očkovaním a ochrane života v každom veku. Tohtoročná kampaň má za úlohu zdôrazniť naliehavú potrebu dosiahnuť vysokú zaočkovanosť v každej komunite, aby sa očkovaním zabránilo epidémiám infekčných ochorení.

Z dôvodu ochrany verejného zdravia je potrebné každému ponúknuť možnosť byť chránený očkovaním.

Detská obrna:

Čo potrebujete vedieť [*polio-factsheet-2023.pdf*](#)

Osýpky:

Čo potrebujete vedieť [*What you need to know about measles*](#)

Očkovanie proti HPV:

Čo potrebujete vedieť [*HPV and cervical cancer: What you need to know*](#)

Čierny kašeľ:

Čo potrebujete vedieť o čiernom kašli [*Pertussis: What you need to know*](#)

Tetanus:

Čo potrebujete vedieť o tetane [*Tetanus*](#)

ČIERNY KAŠEĽ

je vysoko infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty, ktoré spôsobuje vážne záchvaty kašľa. Patrí k najzávažnejším ochoreniam detského veku.



Pôvodcom ochorenia je
baktéria *Bordetella pertussis*

Prenos predovšetkým
kvapôčkovou infekciou



Priebeh ochorenia

1. štádium

- Horúčka u malých detí, staršie deti a dospelí bez horúčky alebo s mierne zvýšenou teplotou
- únava
- nechutenstvo
- nádcha, kýchanie
- občasný, mierny a neproduktívny kašeľ

2. štádium

- U najmenších detí nočné záchvaty suchého, dráždivého kašľa (trvajú min. 2 týždne, ale aj 2 mesiace) s typickým štekavým nadýchnutím a následným krátkym viacnásobným kašľaním

3. štádium

- Uzdravovanie, tzv. rekonvalescencia
- záchvaty kašľa ustupujú počas niekoľkých týždňov

Najúčinnnejším prostriedkom v prevencii čierneho kašľa je očkovanie



Imunita u dospelých časom klesá. Dospelí a adolescenti môžu baktériu preniesť na novorodencov a dojčatá, **informujte sa u lekára o možnosti preočkovania proti čiernemu kašľu.**



ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

OSÝPKY


Osýpky nie sú bežné detské ochorenie. Ide o vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa medzi neočkovanými veľmi ľahko šíri.

Odhaduje sa, že až

90 %

ľudí, ktorí neboli kompletne zaočkovaní proti osýpkam, alebo ochorenie neprekonali, sa nakazí po kontakte s vírusom osýpok

Očkovanie proti osýpkam patrí medzi povinné



Očkovaním pomáhate zvyšovať odolnosť celej vašej komunity


Používa sa trivalentná očkovacia látka proti osýpkam, rubeole a mumpsu. **Prvá dávka** sa podáva v 15. až 18. mesiaci veku dieťaťa, **druhá dávka** sa podáva v 5. roku života*

OBVYKLÝ PRIEBEH

cca 10 až 12 dní od infekcie
príznaky podobné prechladnutiu
výtok z nosa, kašeľ a zvýšená teplota
oči začervenané, citlivé na svetlo

3. až 7. deň ochorenia

teplota stúpne na 39 - 41 °C
vyrážka (trvá cca 7 dní)




PRENOS OSÝPOK Kvapôčkami, najmä pri kašli a kýchaní.

Obdobie nákazlivosti začína krátko pred nástupom počiatočného štádia ochorenia a trvá 4 – 5 dní. S nástupom vyrážky rýchlo klesá.

NEPODCEŇUJTE KOMPLIKÁCIE V DÔSLEDKU INFEKcie




ušná infekcia
s rizikom trvalého poškodenia sluchu



zápal pľúc
vážne ohrozuje najmä najmenších



opuch mozgu
môže mať trvalé následky



hnačka
s rizikom vzniku dehydratácie



poruchy zraku
s rizikom trvalého poškodenia




ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

OČKOVACÍ KALENDÁŘ NA ROK 2025 PRE POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE DETÍ

	3. MES	5. MES	11. MES	15. - 18. MES	5. ROK	6. ROK	11. ROK	13. ROK
 ZÁŠKRYT	1	2	3	hexavakcína je overený a bezpečný spôsob, ako deti naraz zaočkovať proti šiestim vážnym ochoreniam				
 TETANUS	1	2	3					
 ČIERNY KAŠEĽ	1	2	3					
 DETSKÁ OBRNA	1	2	3					
 INVAZÍVNE HEMOFILOVÉ NÁKAZY	1	2	3					
 VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA B	1	2	3					
 PNEUMOKOKOVÉ INVAZÍVNE OCHORENIA	1	2	3					
 OSÝPKY								
 MUMPS								
 RUŽIENKA								
				MMR vakcína naraz poskytuje ochranu proti trom vážnym ochoreniam				
				<i>*Očkovacia schéma bola upravená, aby deti nastupovali do školského kolektívu kompletne zaočkované. Staršie deti dokončia očkovanie ešte podľa pôvodnej schémy.</i>				
				od ročníka narodenia 2016 (vrátane)*				
				do ročníka narodenia 2015 (vrátane)*				
				preočkovanie štvorvalentnou vakcínou posilňuje ochranu pred ochorením				

Čo musíte vedieť o MENINGOKOKOVOM OCHORENÍ

ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY




Meningokokové ochorenie sa väčšinou rozvíja rýchlo a prudko. Obdobie medzi počiatočnými nešpecifickými príznakmi po kolaps až smrť môže trvať 24 – 48 hodín. Začiatky ochorenia sa podobajú iným infekčným respiračným ochoreniam, stav sa môže ľahko mylne diagnostikovať, preto je mimoriadne dôležité poznať príznaky meningokokových ochorení. Po prekonaní ochorenia má 30 % ľudí závažné trvalé následky. Meningokokové ochorenia najviac ohrozujú dojčatá s nezrelým imunitným systémom a deti do 4 rokov. Najúčinnnejšia prevencia je očkovanie.

Meningokokové ochorenie sa väčšinou rozvíja rýchlo a prudko. Obdobie medzi počiatočnými nešpecifickými príznakmi po kolaps až smrť môže trvať 24 – 48 hodín. Začiatky ochorenia sa podobajú iným infekčným respiračným ochoreniam, stav sa môže ľahko mylne diagnostikovať, preto je mimoriadne dôležité poznať príznaky meningokokových ochorení. Po prekonaní ochorenia má 30 % ľudí závažné trvalé následky. Meningokokové ochorenia najviac ohrozujú dojčatá s nezrelým imunitným systémom a deti do 4 rokov. Najúčinnnejšia prevencia je očkovanie.


**OKAMŽITE NAVŠTÍVTE NAJBLIŽŠIE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE AK SA U VÁS
ALEBO BLÍZKYCH OSÔB VYSKYTNÚ NASLEDUJÚCE PRÍZNAKY:**

- Horúčka
- Studené končatiny
- Vracanie
- Ospalosť
- Zmätenosť
- Podráždenosť
- Bolesť svalov
- Bledá koža
- Pribúdajúce škvrny na celom tele
- Silná bolesť hlavy
- Stuhnutie šije
- Svetloplachosť
- Kŕče



PRI BÁBÄTKÁCH A MENŠÍCH DEŤOCH SA MÔŽU NAVYŠE PREJAVIŤ TIETO PRÍZNAKY:

- Nepokoj
- Ťažké prebúdanie
- Rýchle dýchanie
- Chrochtanie
- Neobvyklý plač
- Stonanie
- Vyklenutie fontanely (mäkké miesto na vrchu lebky novorodencov)




**VČASNÁ
LIEČBA
ZACHRAŇUJE
ŽIVOTY!**

CHRÍPKA NIE JE BANALITA

CHRÁŇME SA PRED ŇOU




ÚRAD
VEREJNEHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY



Očkovanie
proti chrípke



Vetranie
interiérov



Prekrytie
dýchacích ciest




Odstup od
iných ľudí



Dôsledná
hygiena rúk



Pohyb, spánok
a príjem vitamínov
zo stravy





Prístupový kód: 48bc0754-6ecf-4ae1-8b32-49fe5c58a216

Platnosť kódu do: 28.04.2030

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu	
Názov:	Úradný list
Identifikátor:	RÚVZPD/OE/915/3575/2025

Autorizácia elektronického dokumentu	
Dokument autorizoval:	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach NTRSK-17335817
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	28.04.2025 10:59:07 časové pásmo UTC
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky:	28.04.2025 10:59:07 časové pásmo UTC
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: D001-Object20250428105907000_0.xml, D002-Object20250428105907000_1.pdf	

Ostatné prílohy	
Označenie listov príloh, ktoré nie sú platne autorizované alebo nie sú autorizované vôbec: P001-Informácia pre MŠ a ZŠ.pdf, P002-EIW2025_letaky.pdf	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124, OR SR BB, oddiel Sa, vložka č.803/S
Dátum vytvorenia doložky:	28.04.2025
Doložka bola vyhotovená automatizovaným spôsobom.	