

OBEC OSLANY

Nováky, dňa: 26. 04. 2024
Číslo spisu: OSL/102/2024/49/SOÚ
Vybavuje: Ing. Moravčíková

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesená dňa: 29. 04. 2024
Zvesená dňa:
Podpis a pečiatka oprávnenej osoby:



ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,**
v zastúpení: **Kinet, s.r.o., Vápenická 310/18, 971 01 Prievidza,**
v zastúpení: **BINÓ s. r. o., Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina,**

podal dňa 02. 02. 2024 na obci Oslany, ako určenom stavebnom úrade podľa ust. § 119 ods. 1, v spojení s § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon), návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „**16962 – Oslany: Optické pripojenie lokality a rozšírenie optickej siete**“ na pozemkoch parc. č. 1706/1, 1706/2, 1583/2, 1582/2, 1578/8, 1577/4, 2020/19, 2020/1 (E-KN 684/1), 2020/1 (E-KN 716/9), 2020/1 (E-KN 716/10), 2022/103, 2022/92, 2022/294 (E-KN 1040/7), 2022/163, 1686/2, 1686/12, 1686/3, k. ú. Oslany.
Stavbou dotknuté pozemky v k. ú. Čereňany: par. č. 1589/2.

Členenie stavby na stavebné objekty: SO26 – Optický kábel (zemný)

Stavba vo verejnom záujme v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciach v znení neskorších predpisov.

Ďalšími účastníkmi konania sú:

1. Ostatní účastníci územného konania formou verejnej vyhlášky (líniová stavba) vyvesenou po dobu 15 dní na viditeľnom mieste cestou Obecného úradu Oslany. Posledný deň zvesenia je dňom doručenia.
2. Obec Oslany, v zastúpení starostom obce, 972 46 Oslany

Obec Oslany, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov preskúmal podľa § 35 a § 37 stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v územnom konaní a rozhodol takto: vydáva podľa § 39, § 39a/ stavebného zákona a § 3 vyhl. č. 453/2000 Z. z.:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„16962 – Oslany: Optické pripojenie lokality a rozšírenie optickej siete“

na pozemkoch parc. č. 1706/1, 1706/2, 1583/2, 1582/2, 1578/8, 1577/4, 2020/19, 2020/1 (E-KN 684/1), 2020/1 (E-KN 716/9), 2020/1 (E-KN 716/10), 2022/103, 2022/92, 2022/294 (E-KN 1040/7), 2022/163, 1686/2, 1686/12, 1686/3, k. ú. Oslany.
Stavbou dotknuté pozemky v k. ú. Čereňany: par. č. 1589/2.

Odôvodnenie a účel stavby: Technologický rozvoj a trendy vývoja v oblasti inovácií technológií v segmente elektroenergetiky predpokladajú rozširovanie optických sietí aj na distribučné vedenia nižších napätových úrovní. Účelom vystrojenia najmä nadzemných NN distribučných vedení optickým káblom je vytvoriť komunikačnú vrstvu pre rozvoj bezpečného a nezávislého monitoringu distribučnej sústavy, zber dát z distribučných transformačných staníc 22/0,4 kV a v neposlednom rade položiť základ pre riadenie NN distribučnej sústavy a zavádzanie inteligentných prvkov v riadení distribučnej sústavy a jej smartizácii podľa postupne prijímanej regulačnej legislatívy v SR, ktoré vzniká transpozíciou smerníc v EÚ. Zvyšná kapacita optického kábla bude môcť byť využitá na komerčné poskytovanie vysokorychlostných dátových služieb partnerskými podnikmi SSD. Zriadenie a prevádzka elektronickej komunikačnej sústavy je právom SSD vyplývajúcim z ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike.

Popis stavby: S026 - Optický kábel (zemný)

1. **Lokalita:** Optické pripojenie s využitím VVN vedenia č.8798 jestvujúcej optickej trasy Dolné Vestenice - Zlaté Moravce sa bude realizované nasledovným spôsobom:

Optické pripojenie lokality OSLANY (up-link) bude realizované pripojením na voľné vlákna v optickej spojke SK3 na podpernom bode č.23 VVN vedenia č.7805 jestvujúcej optickej trasy a ďalej zemným optickým vedením v optickej chráničke HDPE 40/33 v trase pod prístupovou komunikáciou k existujúcej priehradovej TS 261/ts/oslany obec, kde bude umiestnená optická spojka v podzemnej šachte.

2. **Lokalita:** Optické prepojenie lokality ČEREŇANY je navrhované cez optickú skriňu TUBA umiestnenom na exist. PB (A) vzdušného vedenia NNS. Trasa je navrhovaná pozdĺž štátnej cesty, v súbehu s existujúcim káblovým vedením VNK. Ďalej po ul. Slnecnej, v súbehu s existujúcim káblovým vedením NNK. Vedľa existujúcich pilierových rozpojovacích skríň PRIS budú umiestnené plástové skrine na pripojenie a rozvetvenie opt. vlákien. Optický kábel bude ukončený na PB (B) v optickú skriňu TUBA.

Predpokladaná dĺžka navrhovaného zemného optického vedenia je uvedená v kap.5. Trasa navrhovaných úsekov zemného optického vedenia je zrejmá z doložených situácií. Typ optického kábla a počet vlákien určí projektant.

Výkop pre optickú chráničku: 243 m + 495 m

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: **Ing. Štefan Binó,**

BINÓ s. r. o., Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina

Umiestnenie stavby je zakreslené v situačných výkresoch, vyhotovených na podklade mapy z katastra nehnuteľností, ktoré sú prílohou tohoto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad. Bez uvedenej prílohy je toto písomné vyhotovenie územného rozhodnutia neplatné.

1. Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

Optické pripojenie umožní vytvorenie optickej konektivity pre odberné miesta v danej lokalite a vytvára možnosť pre riadenie energetických prvkov novou technológiou a vytvára tak alternatívu prenosu GSM prípadne iným technológiám, prenos dát je efektívnejší, rýchlejší a bezpečnejší, nie je závislý na externom operátorovi služieb a jeho nastaveniach siete, potenciálna úspora na nákladoch prenosu v budúcnosti.

2. Polohové a výškové umiestnenie stavby:

Stavba bude polohovo a výškovy umiestnená v zmysle projektovej dokumentácie predloženej k návrhu a overenej stavebným úradom v tomto konaní.

3. Napojenie na technické vybavenie územia:

Navrhovaná stavba nebude napojená na inžinierske siete

4. Pre projektovú dokumentáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

1) **Dodržať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a vyjadrení účastníkov konania :**

- SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, zn. č.169262, zo dňa 28. 11. 2022:

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia podľa predloženej projektovej dokumentácie spracovanej adresátom tohto listu na vyššie uvedenú stavbu a stavebný objekt. S nasledovnými pripomienkami:

1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.

2. Predmetné záväzné stanovisko je predovšetkým stanoviskom účastníka konania - navrhovateľa podľa zákona č. 50/1976 Zb. §34. Zároveň podotýkame, že ako dotknutý orgán podľa §140a nepovažujeme za potrebné vydávať k predmetnej stavbe záväzné stanovisko podľa §140b, pretože sme jej navrhovateľom a už samotný návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení citovanej stavby vychádza z ochrany verejných záujmov - najmä na zabezpečenie

spoľahlivého, bezpečného a účinného prevádzkovania distribučnej sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a energetickej účinnosti a taktiež zabezpečenie rozvoja a prevádzkyschopnosti distribučnej sústavy.

Týmto vyjadrením projektantovi nezanikajú povinnosti a zodpovednosti podľa stavebného zákona 50/1976 Zb., §46 a podľa záväzných podmienok k objednávke. Za správnosť a aktuálnosť podkladu katastrálnych máp použitých v situácii zodpovedá projektant. Pripomíname, že projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby je potrebné doručiť v požadovanej forme, podľa podmienko SSD.

- Slovak Telekom, a. s. Bratislava, vyjadrenie č. 6612402176, zo dňa 24. 01. 2024:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
 4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť účelovým vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 2129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pod č. KPUTN-2023/22695-2/96667/Osw, zo dňa 29. 11. 2023

KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej stavby na parc. č. 1706/1, 1706/2, 1583/2, 1582/2, 1578/8, 1577/4, 1706/2, 2020/19, 2020/1, 2022/103, 2020/92, 2020/294, 2022/163, 1686/12, 1686/12, 1686/2 v katastrálnom území Oslany a na parc. č. 1589/2 v katastrálnom území Čereňany **súhlasí a určuje tieto podmienky:**

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii

nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie. **KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.** KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby.

- Energotel, a.s., Žilina, zo dňa 08. 11. 2023:

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spol. Energotel, a.s. a Stredoslovenská distribučná, a.s.

Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

- Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, pod č. 2420/2023, zo dňa 29. 11.2023, vydáva nasledovné záväzné stanovisko:

Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou, pretože v lokalite stavby nedôjde k styku s našou podzemnou káblovou distribučnou sieťou.

Toto vyjadrenie platí jeden rok.

Poznamenávame, že v prípade našej siete sa podľa zákona č. 452/2021 jedná o verejnú telekomunikačnú stavbu, zaradenú do elektronickej komunikačnej siete.

- StVPS., a. s., Banská Bystrica, pod zn. 3/2023/816, zo dňa 22. 11. 2023:

Podmienky k realizácii stavby :

V predmetnej lokalite stavby 16962 - Oslany - Rozšírenie optickej siete sa nachádza verejný vodovod HDPE DN110, PVC DN110, a verejná kanalizácia PVC DN300, v prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. (StVPS, a.s.)

Pred zahájením výkopových prác jednotlivých úsekov navrhovanej optickej siete 16962 požiadate na zákazníckom centre v Prievidzi o presné vytýčenie potrubí verejného vodovodu, jeho zariadení, vodovodných prípojk a stoky verejnej kanalizácie.

Pred realizáciou stavby požiadať pracovníka prevádzky vodovodu a pracovníka prevádzky kanalizácie o odsúhlasenie trasy siete 16962 a riadených pretlakov.

V miestach, kde bude križovanie navrhovanej optickej siete 16962 s potrubím verejného vodovodu nebude vytýčením možné určiť hĺbku uloženia vodovodného potrubia, žiadame jeho hĺbku overiť sondou.

V prílohe Vám zasielame Situačný výkres záujmového územia s orientačným vyznačením trasy verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie.

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác úložného optického kábla žiadame dodržať pásmo ochrany v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne :

- 1,8 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;

- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané :

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;

- vysádzať trvalé porasty;

- umiestňovať skládky;

- vykonávať terénne úpravy.

Podmienky pre realizáciu križovania a súbehu navrhovaného úložného optického kábla s existujúcim potrubím verejného vodovodu a verejnou kanalizáciou :

- Pri križovaní a súbehu existujúceho vodovodného potrubia a kanalizačného potrubia s navrhovaným úložným optickým káblom rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“

- V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. v prípade zásahov do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a prístupnosť verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie prípadne prevádzkovateľa.

- Požadujeme prizvať zástupcov StVPS, a. s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

Kontakt na pracovníka prevádzky vodovodov Nováky - p. Jozef Sladkay, tel. 048/ 4327 322, +421 907 854 081 alebo p. Viera Rebrošová, tel. 048/ 4327 322, +421 905 264 255.

Kontakt na pracovníka prevádzky kanalizácií - p. Pavel Gabala, tel. č. 048/4327 537, +421 905 365 166.

- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a. s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a. s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a. s.

Na základe predloženej projektovej dokumentácie a vyššie uvedených podmienok k technickému riešeniu stavby **súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.**

Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie.

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, pod č. 3456/2024-121 -040, zo dňa 03. 04. 2024:

Stavba pozostáva z 1 stavebného objektu a to SO - 26 na dvoch rôznych miestach. Podľa predloženej situácie „A“ sa jedná o ulicu Mlynská v k.ú. Oslany. Na situácii „B“ sa jedná o ulicu Slnecnú v k.ú. Oslany a v k.ú. Čereňany o ulicu Uhlištná.

Popis a pripomienky podľa predloženej PD:

Dôvodom stavby je požiadavka na optické pripojenie v obci pre zákazníkov, ktorí sú napojení na elk.energiu s trafostanice 22/0,4 kV. Optické pripojenie bude realizované napojením na voľné optické vlákna v optickej spojke na podpornom bode č.23 WN vedenia o dĺžke 243 m (situácia A). Optické káblové vedenie bude tiež v rámci predĺženia siete pri trafostanici 261/ts/oslany_ibv. o dĺžke 495 m(situácia B), v rámci stavby budú vybudované 2 podzemné šachty, 2 optické skrine -Tuba a 6 x skriňa na pripojenie a rozvetvenie vlákien. Účelom riešenia je elektronický zber údajov z distribučnej siete SSD

V predmetných lokalitách vlastného zariadenia verejného vodovodu PVC , PE , HDPE DN 110 a verejnej kanalizácie PVC DN 300. Predmetné úseky nám prevádzkuje StVPS a.s. Banská Bystrica prostredníctvom Z 03 Prievidza.

1. Požadujeme , aby bolo každé umiestnenie šacht a skriň umiestnené mimo ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Umiestnenie konzultovať s pracovníkom našej prevádzkovej spoločnosti t.j. StVPS a.s. V.Ciementisa 52, Prievidza. S predmetného jednania uskutočniť zápis resp. uviesť do stavebného denníka umiestnenia týchto zariadení.

2. Upozorňujeme, že v novele zák.442/2022 z.z. sa zmenilo ochranné pásmo verejného vodovodu z 1,5 m na 1,8 m. od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia.

3. Výstavbu riešiť z ohľadom na ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V prípade porušenia verejného vodovodu je potrebné dodržať § 27, zák 442/2002 a dbať , aby nedošlo pri prácach k poškodeniu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a tým pádom k časovému sklzu pri prerušení dodávky vody k spotrebiteľom a prerušení odvedenia splaškových vôd od spotrebiteľov.

4. Požadujeme pri križovaní našich sietí t.j. verejného vodovodu dodržať zvislý odstup min.

0, 4 m od vonkajšieho okraja nášho zariadenia t.j. potrubia a šachty. Pri križovaní verejnej kanalizácie dodržať zvislý odstup min. 0,5 m od vonkajšieho okraja nášho zariadenia t.j. potrubia a šachty.

5. Na výkrese č. 102 máte zakreslené rezy križovania s tabuľkou odstupových rozmerov pri súbehu a križovaní podľa STN 73 6005. Upozorňujeme , že pri rozvetvovaní vlákien od rozvetvovacej skrine k zákazníkom taktiež dodržať predmetnú STN aj na rozvetvovacích vláknach použiť výstražnú fóliu.

6. Pri každom odkrytí nášho zariadenia požadujeme okamžite práce zastaviť a prizvať nášho pracovníka Z 03 Prievidza v prípade poškodenia nášho zariadenia. O predmetnom vyhotoviť zápis resp. zapísať do stavebného denníka.

7. V situácii č. výkresu 101a, nie sú v legende uvedené naše zariadenia, pre ÚR požadujeme doplniť.

8. Požadujeme v plnej miere rešpektovať pripomienky vyplývajúce z vyjadrenia StVPS, a.s., závod 03 Prievidza č. 03/2023/816 zo dňa 22.11.2023.

Za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.

Toto vyjadrenie platí dva roky odo dňa jeho vydania, pokiaľ nedôjde k zmene ustanovení právneho predpisu a podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých sa pri vydaní tohto záväzného stanoviska vychádzalo.

- Okresný úrad Prievidza, OSŽP, Prievidza - ochrana prírody a krajiny pod č. OU-PD-OSŽP-2023/040006-002, zo dňa 15. 12. 2023:

Plánovanú stavbu je možné umiestniť a realizovať pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín. Vsúlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona je potrebné zabezpečiť ich

ochranu podľa § 22 ods. 1 vyhlášky č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

2. Pri nevyhnutnom výrube drevín je nutné postupovať podľa ustanovení § 47 zákona. Súhlas na výrub drevín mimo zastavaného územia obce vydáva tunajší úrad.

Zároveň upozorňujeme na ustanovenie § 4 ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodeniu a ničeniu.

Toto záväzné stanovisko je platné po dobu dvoch rokov od jeho vydania.

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa

pod č. OU-PD-OSZP-2023/039759-002, zo dňa 07. 12. 2023:

Podľa § 28 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) plánovaná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov **je možná za týchto podmienok:**

1. Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.

2. Počas realizácie stavby urobiť opatrenia na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle ustanovení vodného zákona - všetky zemné a výkopové práce technicky zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd a aby nebezpečné látky neunikli do prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek znečistenie je potrebné okamžite odstrániť. Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami, ktoré môžu ohroziť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona.

3. Rešpektovať zákon č. 422/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Ak sa v trase položená navrhovaného optického kábla nachádza potrubie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je k realizácii stavby potrebné stanovisko správcu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - Stredoslovenskej vodárenskej pre-vádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica, závod 03 Prievidza.

Orgán štátnej vodnej správy je v zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona dotknutým orgánom a vyjadrenie vydané podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko. Podľa § 28 ods. 3 vodného zákona vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu vodnej správy vydané podľa tohto zákona.

- Okresný úrad Prievidza, OSŽP, Prievidza – odpadové hospodárstvo,

pod č. OU-PD-OSZP-2023/039200-002, zo dňa 05. 01. 2023:

Podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby vypracovanej spoločnosťou BINÓ s.r.o., Jaseňová 3223/34, Žilina v novembri 2023 počas realizácie predmetnej stavby sa predpokladá vznik odpadov s katalógovým číslom 17 05 04.

S realizáciou vyššie uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme za týchto podmienok:

1. So stavebnými odpadmi nakladať v súlade s ustanoveniami § 77 ods. 3 zákona o odpadoch a vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demoliácií.

2. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

3. Doklady o zhodnotení resp. zneškodnení stavebných odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

- Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor – PLO,

pod č. OU-PD-PLO1 -2024/000658-004, zo dňa 12. 01. 2024:

Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon“), pri každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie, projektov pozemkových úprav a iných návrhov podľa osobitných predpisov sa musí dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy a riadiť sa zásadami ochrany podľa § 12.

Podľa § 13 ods. 2 zákona návrh musí byť pred schválením podľa osobitného predpisu odsúhlasený orgánom poľnohospodárskej pôdy. Na vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery a určenie podmienok súhlasu je rozhodujúci celkový konečný rozsah zamýšľaného odňatia poľnohospodárskej pôdy. Súhlas je podkladom na vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17.

S prihladením na uvedené, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor k navrhovanému zámeru **nemá námietky za predpokladu, že :**

- budú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy uvedené v § 12 cit. zákona
- navrhovaný zámer je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou Obce Oslany a na predmetné riešené územie bol udelený súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 13 zákona a to v procese jeho obstarávania a spracovávania.

Žiadateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zák. č. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Orange SLOVENSKO, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, pod č. BA-4290 2023, zo dňa 30. 11. 2023:

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri křížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s..

Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia $\pm$ 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najvyššou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhmmom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhmmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

- SPP-Distribúcia, Bratislava, pod č. TD/NS/0981/2023/Kr, zo dňa 15. 12. 2023:

SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
 - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom

a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

v ochrannom pásme plynárenského zariadenia je zakázané vykonávať činnosti technológiou pretlaku a

vykonávať strojné kopanie.

- **Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry odbor správy nehnuteľného majetku štátu, Bratislava, pod č. SEMal-EL 13/2-9-394/2024, zo dňa 22. 03. 2024**

Súhlasíme s realizáciou stavby: „16962 - Oslany - Optické pripojenie lokality a rozšírenie optickej siete“ na Vami uvedených parcelách v k.ú. Oslany, Čereňany okres: Prievidza. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva obrany. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania.

- **Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, Trenčín, pod č. OU-TN-OCDPK-2024/015240-002, zo dňa 15. 03. 2024:**

S predloženým projektom stavby: „16962 - Oslany - Optické pripojenie lokality a rozšírenie optickej siete“ a s vydaním územného rozhodnutia **súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:**

1. Križovanie cesty 1/64 realizovať pretláčaním bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky, kolmo na jej os, v hĺbke podľa STN 73 6005. Hrana pracovnej jamy - štartovacej bude realizovaná vo vzdialenosti 4,5 m od hrany spevnenej krajnice po ľavej strane cesty 1/64 v smere staničenia. Hrana pracovnej jamy - cieľovej bude realizovaná vo vzdialenosti 1,7 m od obrubníka chodníka pre peších, v zelenom páse po pravej strane cesty 1/64 v smere staničenia.
2. Stavebník pred realizáciou prác požiada tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty 1/64 podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko správcu cesty a stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu.
3. V prípade obmedzenia premávky na ceste 1/64 z dôvodu realizácie stavby je potrebné na ceste počas prác použiť dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia, pred ich použitím je potrebné dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia **odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom** a podľa § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko správcu cesty a stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu.
4. Stavebník si pred začatím prác zabezpečí vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a bude rešpektovať ich podmienky počas výkonu prác, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ostatnými podmienkami tohto stanoviska.
5. Zemné práce realizovať v zmysle STN 73 3050, aby sa predchádzalo narušeniu stability telesa cesty 1/64.
6. Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzn. od 01.11. do 31.03. nasledujúceho roka.
7. Pri realizácii stavebných a výkopových prácach nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste 1/64.
8. Realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cesty 1/64 a funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty 1/64.
9. Stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na vozovku. Materiál získaný výkopovými prácami musí byť odvezený na skládku. Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu 1/64, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
10. Prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste 1/64 žiadame predložiť na vyjadrenie.
11. Stavebník zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
12. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Toto stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného rozhodnutia.

- **MINISTERSTVO DOPRAVY SR, ÚTVAR VEDÚCEHO HYGIENIKA REZORTU ODDELENIE OBLASTNÉHO HYGIENIKA ŽILINA, 12615/2024/ÚVHR/26419 Stupeň dôvernosti: VJ, zo dňa 20. 03. 2024:**

záväzné stanovisko: Súhlasí sa s návrhom žiadateľa BINÓ s.r.o., Jaseňová 3223/34, 01001 Žilina (IČO: 51969777) na územné konanie stavby „16962 - Oslany - optické pripojenie lokality a rozšírenie optickej siete“. Podaním doručeným na MD SR dňa 18.03.2024, spoločnosť BINÓ s.r.o., Jaseňová 3223/34, 01001 Žilina (IČO: 51969777), splnomocnená na zastupovanie spoločnosti Kinet s.r.o., Diviaky nad Nitricou 201, 972 25 Diviaky nad Nitricou, IČO: 36668940, ktorá je splnomocnená na zastupovanie investora stavby - spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2972/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, požiadala o vydanie záväzného stanoviska k návrhu v uvedenej veci.

Po preštudovaní predloženej dokumentácie bolo zistené nasledovné :

Účelom stavby „16962 - Oslany - optické pripojenie lokality a rozšírenie optickej siete“ je optické pripojenie

lokality na rozhraní katastrálnych území obcí Oslany a Čereňany pre zákazníkov, ktorí sú pripojení na elektrickú energiu z trafostaníc vo vlastníctve SSD, a.s.

Rozšírenie optickej siete SSD na distribučné vedenia nižších napäťových úrovní má zabezpečiť bezpečný a nezávislý monitoring distribučnej sústavy, zber dát z distribučných transformátorových staníc 22/0,4 kV a tiež má položiť základy pre riadenie NN distribučnej sústavy a zavádzanie inteligentných prvkov v riadení distribučnej sústavy a jej smartizácii. Zvyšná kapacita optického kábla sa môže využiť na komerčné poskytovanie vysokorychlostných dátových služieb.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území obcí Oslany (parcely CKN 1706/1, 1706/2, 1583/2, 1582/2, 1578/8, 1577/4, 1706/2, 2020/19, 2020/1, 2022/103, 2020/92, 2020/294, 2022/163, 1686/12, 1686/2) a Čereňany (parcela CKN 1589/2) v okrese Prievidza. Investorm stavby je Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2972/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151.

V rámci stavby sa zrealizuje uloženie optickej chráničky (v dĺžke 243m a 495m), 2ks podzemných šacht, 2ks optických skríň TUBA a 6ks skríň na pripojenie a rozvetvenie optických vlákien.

Optické pripojenie lokality Oslany (up-link) bude realizované pripojením na voľné vlákna v optickej spojke SK3 na podpernom bode č. 23 VVN vedenia č. 7805 jestvujúcej optickej trasy a ďalej zemným optickým vedením v optickej chráničke HDPE 40/33 v trase pod prístupovou komunikáciou k existujúcej priehradovej TS 261/ts/oslany obec, kde bude umiestnená optická spojka v podzemnej šachte. Dĺžka trasy je cca 243 m.

Optické pripojenie lokality Čereňany je navrhované cez optickú skriňu TUBA umiestnenú na existujúcej PB (A) vzdušného vedenia NNS. Trasa je navrhovaná pozdĺž štátnej cesty I/64, ktorú prekonáva riadeným pretlakom, v súbehu s existujúcim káblovým vedením VNK. Trasa pokračuje po ul. Slnecnej, v súbehu s existujúcim káblovým vedením NNK. Vedľa existujúcich pilierových rozpojovacích skríň PRIS budú umiestnené plastové skrine na pripojenie a rozvetvenie optických vlákien. Optický kábel bude ukončený na PB (B) v optickej skrini TUBA. Dĺžka trasy je cca 495 m.

V rámci zemných prác sa zrealizujú výkopy pre uloženie optickej chráničky a výkopy jám. Zemné práce sa vykonajú až po vytýčení podzemných inžinierskych sietí a zariadení. Výkopy sa zrealizujú strojne, resp. ručne.

Realizácia predmetnej stavby **nemá negatívny vplyv** na životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za úkon správneho orgánu bol zaplatený správny poplatok vo výške 25,- Eur.

- SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, Žilina, pod č. SSC/25/2023/6471/48391, zo dňa 22. 01. 2024:

Parcely, ktoré budú využité na realizáciu pracovných jám a pretlak popod štátnu cestu, sú vo vlastníctve obce Oslany (CKN 1686/12, CKN 1686/2) a fyzických osôb (EKN 684/1).

Investorm stavby je Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

V žiadosti sa uvádza, že stavebník si uplatňuje k pozemkom Zákon č. 247/2015 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K projektovej dokumentácii stavby máme nasledovné pripomienky:

1. Hĺbku optického kábla v nespevnenej krajnici požadujeme v hĺbke min. 0,7 m meranú od nivelety vozovky.
2. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I/64 (Bc. Važan, t.č. 0901 714 762) min. 5 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je potrebné rešpektovať.
3. Pri stavebných prácach nesmie dochádzať k zbytočnému prerušeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
4. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/64.
5. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/64 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
6. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania zástupcovi SSC.
7. Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr do 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude Investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.
8. K preberaciemu konaniu je potrebné doložiť projekt skutočného vyhotovenia v tlačenej a digitálnej forme a geodetické zameranie celej stavby (križovanie, súbeh) tak, aby poloha inžinierskej siete bola zameraná v súradnicovom systéme (SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať presné polohopisné a výškopisné trasovanie siete v rámci cestného telesa a jeho jednotlivých častí. Jeho presné staničenie v km a uzlovom systéme pre jednoznačnú identifikáciu polohy IS v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, DWG, ESRI SMP, PDF a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT v grafickej / tlačenej forme aj v digitálnej forme.
9. Po ukončení stavebných prác v dotyku s cestou I/64 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
10. Zhotoviteľ stavby zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/64 a jej príslušenstve počas realizácie stavby.

11. Zhotoviteľ/investor stavby zodpovedá za bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, za škody vzniknuté na majetku tretích osôb v dôsledku jeho činnosti v úseku stavby.

12. Vlastník (správca) vedenia si nebude voči správcovi cesty I/64 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme vedenia, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty bežnými postupmi.

13. Investor stavby, resp. vlastník si nebude v budúcnosti uplatňovať od majetkového správcu štátnej cesty I/64 náhradu za prípadné škody vzniknuté z titulu prevádzky, alebo údržby štátnej cesty.

14. Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzn. od 1.11. do 31.3. nasledujúceho roka.

15. V prípade investičných zámerov správcu cesty I/64 sa investor stavby zaväzuje, že na vlastné náklady premiestni, resp. odstráni inžiniersku sieť (optika) do termínu určeného správcom cesty.

16. Žiadateľ je povinný splniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonné vecné bremeno).

17. O vyjadrenie je potrebné požiadať **Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**.

18. K povoleniu na zvláštne užívanie cesty I/64 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.

19. V prípade, že počas realizácie prác dôjde k osadeniu prenosných dopravných značiek na št. ceste I. triedy, príp. preprave nadmerného alebo nadrozmerného nákladu, je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách.

20. Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.

S vydaním povolenia predmetnej stavby súhlasíme s podmienkou zapracovania našich pripomienok do podmienok povolenia a ich rešpektovania pri realizácii stavby.

Súčasne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.

**- Obec Oslany, pod č. OSL/833/2023-2190, zo dňa 12. 12 2023:
vydáva stanovisko.**

S predloženou projektovou dokumentáciou na stavbu „16962-Oslany-Obec:Rozšírenie optickej siete“ súhlasíme. Obec nemá k predloženému projektu žiadne pozmeňujúce návrhy a ani pripomienky. **Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia**, ktoré bude realizované vo verejnom záujme.

Taktiež súhlasíme s uzatvorením **Zmluvy budúcej zmluve o zriadení vecného bremena** na pozemky v intraviláne obce a vo vlastníctve obce.

- Obec Čereňany, pod č. OcÚ-Č-805/2023, zo dňa 01. 12. 2023:

Obec ako príslušný správny orgán podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d/zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 61 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení platných predpisov vydáva stanovisko.

S predloženou projektovou dokumentáciou na stavbu „16962-Oslany-Obec: Rozšírenie optickej siete“ súhlasíme. Obec nemá k predloženému projektu žiadne pozmeňujúce návrhy a ani pripomienky. **Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia**, ktorá bude realizované vo verejnom záujme.

Taktiež súhlasíme s uzatvorením **zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena** na pozemok v intraviláne obce a vo vlastníctve obce.

2) Ďalšie podmienky :

- Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby a musí spĺňať podmienky určené ust. § 43i stavebného zákona. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník, v súlade s ust. § 46d stavebného zákona. Dodržať Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktoré určuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na staveniská.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Rešpektovať vyhlášku č. 147/2013 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti.

- V prípade záberu verejného priestranstva požiadať o súhlas na jeho záber.

- Dodržať ustanovenia Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a § 56 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. V plnom rozsahu rešpektovať ustanovenia zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách

- Navrhovateľ dodrží podmienky uvedené v stanoviskách účastníkov konania, vlastníkov pozemkov, na ktorých sa bude realizovať stavba, zmluvy o budúcich vecných bremenách.

V zmysle § 56 stavebného zákona sa nevyžaduje stavebné povolenie.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené námietky.

3) 15 dní po doručení požiada navrhovateľ tunajší úrad o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona **tri roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ, **Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**, v zastúpení: **Kinet, s.r.o., Vápenická 310/18, 971 01 Prievidza**, v zastúpení: **BINÓ s. r. o., Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina**, podal dňa 02. 02. 2024 na obci Oslany, ako určenom stavebnom úrade podľa ust. § 119 ods. 1, v spojení s § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav (stavebný zákon), návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „**16962 – Oslany: Optické pripojenie lokality a rozšírenie optickej siete**“ na pozemkoch parc. č. 1706/1, 1706/2, 1583/2, 1582/2, 1578/8, 1577/4, 2020/19, 2020/1 (E-KN 684/1), 2020/1 (E-KN 716/9), 2020/1 (E-KN 716/10), 2022/103, 2022/92, 2022/294 (E-KN 1040/7), 2022/163, 1686/2, 1686/12, 1686/3, k. ú. Oslany.

Stavbou dotknuté pozemky v k. ú. Čereňany: par. č. 1589/2.

Členenie stavby na stavebné objekty: **SO26 – Optický kábel (zemný)**

Návrh bol podaný podľa § 3 vyhl. č. 453/2000 Z. z.

Obec Oslany, v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch, ako príslušný stavebný úrad, oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 14. 03. 2024 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a v zmysle § 36 odst. 1, 3, 4 stavebného zákona nariadil dňa 09. 04. 2024 ústne konanie spojené s miestnym šetrením.

Svoje stanovisko k umiestneniu stavby oznámili Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikácií a informatiky, Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPK, OH, ŠVS, OO, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Slovenská správa ciest, Žilina, Energotel, a.s., Žilina, Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, SSC, Žilina, Orange SLOVENSKO, Bratislava, Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Trenčín, Ministerstvo dopravy SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Žilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Bratislava, obec Čereňany, obec Oslany a účastníci konania. Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány a organizácie štátnej správy, boli vo vzájomnom súlade a podmienky uvedené v stanoviskách stavebný úrad zapracoval do podmienok na umiestnenie stavby.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby a z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a predpisom, ktoré stanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom.

Obec Oslany má vypracovaný územný plán obce a súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby. Predmetná stavba nie je v rozpore s verejným záujmom.

Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky.

Navrhovateľ zaplatil správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/95 Z. z. v znení zákona č. 1/1998 Z.z., v znení zákona SNR č. 232/1999 Z.z. v znení zák. č. 583/2003 Z.z. do pokladne obce.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trenčín,

Brnianska 2038/1, 911 01 Trenčín, podaním na stavebný úrad – obec Oslany.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Miroslav Kováč
starosta obce

Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad :

- umiestnenie stavby v situačnom výkrese podľa mapy katastra nehnuteľností.
- dokumentácia stavby overená stavebným úradom v územnom konaní

Rozhodnutie sa doručí:

- účastníkom konania:

1. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Kinet, s. r. o., Vápenická 310/18, 971 01 Prievidza
3. BINÓ s. r. o., Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina
4. Obec Oslany, v zastúpení starostom obce, 972 47 Oslany
5. Ostatní účastníci územného konania formou verejnej vyhlášky (líniová stavba) vyvesenou po dobu 15 dní na viditeľnom mieste cestou Obecného úradu Oslany. Posledný deň zvesenia je dňom doručenia.
6. Obec Čereňany, v zastúpení starostom obce, 972 46 Čereňany
7. Ostatní účastníci územného konania formou verejnej vyhlášky (líniová stavba) vyvesenou po dobu 15 dní na viditeľnom mieste cestou Obecného úradu Čereňany. Posledný deň zvesenia je dňom doručenia.

- dotknutým orgánom a organizáciám :

8. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza – **OPK, ŠVS, OH, OO**
9. Okresný úrad Prievidza, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza - **PLO**
10. StVPS, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
11. SVS, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
12. Slovak Telekom a. s. Poštová 1, 010 01 Žilina
13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová ul. 2, 971 01 Prievidza
14. Okresný úrad Prievidza,odvor krízového riadenia a CO, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
15. Ministerstvo dopravy SR, Oddelenie oblastného hyg. Žilina, Na priekope 170/4, 010 01 Žilina
16. MO SR – Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
17. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
18. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
19. Okresný úrad Trenčín, OCDPK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
20. a/a

